



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

м. Київ

РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ НА ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСІБ № UA/18965/01/01

Рішення про державну *реєстрацію* лікарського засобу затверджене
наказом МОЗ України від **21.09.2021 № 1994**.

Згідно зі статтями 9, 9¹ Закону України "Про лікарські засоби" та
постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 року № 376 "Про
затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських
засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію)"

лікарський засіб

**Санувіс Таблетки,
таблетки**

зареєстрований в Україні терміном на **5 років**.

Термін дії реєстраційного посвідчення на території України до 21 вересня
2026 року.

Заявник та його місцезнаходження

САНУМ-Кельбек ГмбХ і Ко. КГ
Хасселер Штайнвег 9, 27318 Хойя, Німеччина
SANUM-Kehlbeck GmbH & Co. KG
Hasseler Steinweg 9, 27318 Hoya, Germany

Реєстраційне посвідчення оформлене 22.09.2021.



ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСІБ

Назва лікарського засобу: **Санувіс Таблетки**

Лікарська форма, дозування:
таблетки

Шлях введення: *пероральний*

Код АТХ: *гомеопатичний лікарський засіб*

Показання:

Гомеопатичний лікарський засіб без затверджених терапевтичних показань для застосування.

Вид, розмір та комплектність упаковки:

по 10 таблеток у блістері; по 8 блістерів в картонній пачці з маркуванням українською мовою

Термін придатності: *5 років*

Виробник(и) лікарського засобу:

*САНУМ-Кельбек ГмбХ і Ко. КГ
Хасселер Штайнвег 9, Цех 2-6, 27318 Хойя, Німеччина
SANUM-Kehlbeck GmbH & Co. KG
Hasseler Steinweg 9, Werke 2-6, 27318 Hoya, Germany*

ВИСНОВКИ ПРО ЯКІСНИЙ ТА КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ

1. Назва лікарського засобу, лікарська форма, дозування:

*Санувіс Таблетки,
таблетки*

2. Якісний та кількісний склад лікарського засобу:

Діючі речовини:

*1 таблетка містить: 50 мг (mg) Acidum (S)-lacticum D4 trituration, 50 мг (mg) Acidum (S)-lacticum D6 trituration,
50 мг (mg) Acidum (S)-lacticum D12 trituration, 50 мг (mg) Acidum (S)-lacticum D30 trituration, 50 мг (mg) Acidum (S)-lacticum D200 trituration*

Допоміжні речовини:

картопляний крохмаль, стеарат магнію, моногідрат лактози.*

** Використовується для тритурації з діючою речовиною.*

В.о. Генерального директора Директорату
фармацевтичного забезпечення



Іван ЗАДВОРНИХ